

## Отчет Об устранении выявленных нарушений

Рассмотрев Представление «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» от 26.07.2022г. №118, дело №189.

Довожу до Вашего сведения, что приняты меры к устранению выявленных нарушений, требований федерального законодательства.

Замечания по выявленным нарушениям учтены, и устранены, впредь обязуемся не допускать данных нарушений. Сотрудники, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности, с вынесением замечания.

№п/п	Допущенные нарушения	Отметка об устранении	Причины невыполнения требований
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части н.п.:</b>			
1	4.6. - в буфетных групповых ячеек на емкостях для дезинфекции столовой посуды с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует маркировка с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности;	Емкости промаркированы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
2	2.7. -при изготовлении блюд не обеспечивается последовательность технологических процессов, обеспечивающих биологическую и физическую защиту - протирочная маптина для «ГП», установленная в горячем цехе, в технологических процессах не используется - при включении машины работником пищеблока по требованию контролирующего лица, работник пищеблока не знал, как ее включить, внутренняя часть приемного лотка находится в неудовлетворительном санитарном состоянии - пыль, в лотке находятся мелкие фрагментарные части твердого пластикового материала, не относящиеся к деталям протирочной машины, при включении машины из желоба вылетели фрагменты перемолотого пластика; 2.3.3.- производство картофельного пюре осуществляется с нарушением технологии блюда (картофельное пюре приготовлено 30.06.2022, технологическая карта № 434 - протирка механизированная, фактически - ручным способом);	Блюдо пюре изготавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
3	2.4.11. - в умывальной группы «Сказка» сломан вентиль на одной из умывальных раковин для детей, в двух умывальных	Краны отремонтированы и закреплены	-

	раковинах неисправны - не закреплены смесители;		
4	2.5.2. - остекление окон с нарушением целостности: в приемной и туалетной группы «Непоседы», в приемной группы «Сказка», в прачечной;	В группе «Непоседы», в приемной группы «Сказка», в прачечной окна отремонтированы	-
5	2.4.12. - хранение уборочного инвентаря осуществляется в помещениях туалетных, в доступном для детей месте;	Инвентарь хранится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
6	2.5.2.- в спальне группы «Ромашка» окна зашторены не во время дневного сна, что не обеспечивает естественное освещение помещения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;	Замечание устранено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
7	2.11.2. - в группе «Капелька», в емкости для мытья игрушек, находится сиденье для унитаза;	Замечание устранено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
8	2.11.4. - в туалетной групповой ячейки «Капелька» отсутствует технический кран - в данных целях используется слив для обработки горшков;	Замечание устранено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
9	2.11.6. - дезинфекционные средства для дезинфекции посуды - таблетки «ЛюирХлор»? хранят без упаковки производителя;	Замечание устранено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
10	3.1.11. - воспитанники учреждения не обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями - индивидуальным комплектом постельного белья;	Замечание устранено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-
11	При рассмотрении представленных документов - гигиенического журнала, установлено: результаты осмотра работников, занятых изготовлением продукции и работников, непосредственно контактирующим с пищевой продукцией, заносятся в журнал, который ведется с нарушением формы, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями (в журнале отсутствуют графы: подпись сотрудника об отсутствии признаков инфекционных заболеваний у сотрудника и членов семьи, подпись сотрудника об отсутствии заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, подпись медицинского работника (ответственного лица), что является нарушением п. 2.22. приложение № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Замечание устранено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	-